

5. Biurko do sali komputerowej - opis techniczny


1. wymiar 1200x600x740 mm

Uwaga: przyjmuje się +/-5% tolerancji w przypadku wymiarów biurka. Przed przystąpieniem do realizacji należy zinwentaryzować pomieszczenia pod zabudowę.



Płyta melaminowana 28mm. Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322 lub równoważnej. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1 Wykończenie. Obrzeże PVC 2mm. W blacie osadzone 4 mufy metalowe z gwintem M6 do przykręcenia stelażu biurka.

Stelaż



Stelaż wykonany z profili ciętych laserowo, szyna łącząca nogi i górna część każdej nogi wykonane z profilu 60x30 a elementy pionowe nogi i płaza dolna wykonana z profilu 60x20mm. Cały stelaż malowany farbą proszkową o strukturze półmat, farba utwardzana w piecu.

Błat biurka montowany za pomocą śrub typu WWI z wejściem imbusowym; w blacie umieszczone wpustki metalowe z gwintem.

Błat i stelaż łączony poprzez tworzywowe tuleje wys. 10mm- umożliwia to rozbudowę biurek o przystawki boczne.

Łączyna i nogi łączone ze sobą za pomocą śrub, końcówki łączyny posiadają specjalny kształt który umożliwia szybki montaż biurka. - Nogi wyposażone w stopki tworzywowe Ø60mm z gwintem metalowym i możliwością regulacji 5-10 mm.

Biurka i stoły mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2+A1:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju lub równoważną

Na wezwanie Zamawiającego:

- Wykonawca składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwą producenta mebla

- Wykonawca przedstawia atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów.